


Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione a SARS-CoV-2 in ambito scolastico

EQUIPE PER LE SCUOLE ANTICOVID ASL ROMA 4



ASL ROMA 4 – ISTITUTI SCOLASTICI


DISTRETTO	IC	IIS	TOT
F1	6	5	11
F2	4	3	7
F3	8	2	10
F4	10	1	11

... da moltiplicare per ogni plesso ed indirizzo scolastico

Nota tecnica Ministeriale 28.10.2021

Considerata la necessità di favorire la **didattica in presenza** e rendere il più possibile **omogenee** a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della **copertura vaccinale** e delle **riduzione della circolazione** di SARS-CoV-2 in comunità.

???



Nota tecnica Ministeriale 28.10.2021

[...] le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere **semplificate** attraverso un sistema che preveda una serie di **automatismi**, nel rispetto della normativa vigente della **privacy**, gestibili sin dalle **prime fasi** direttamente dal **dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19**, in stretta collaborazione con il **DdP**.

semplificazione

privacy

automatismi

Dirigente scolastico e referente Covid scuola


PREMESSE:

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).


[punto 6]

PREMESSE:


Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare *esposto l'insegnante/operatore* della scuola primaria e secondaria che, nelle **48 ore precedenti**, abbia ***svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe*** in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare. [punto 6]


$$x \geq 4$$


LA "CLASSE" - primaria e secondarie



LA "CLASSE" - primaria e secondarie - Uno STUDENTE **POSITIVO** (MOD_A_Sorv_testing)



T0



Sorveglianza con testing

T0 → T5

Ai tamponi a tempo zero tutti gli alunni e tutto il personale docente individuato come esposto è testato e **risulta negativo**, tutti rientrano in classe e ripetono il test a T5.

QUARANTENA

→ il docente/personale scolastico non vaccinato o negativizzato da più di 6 mesi

→ chi non si sottopone a T0

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). [punto11]*

- I test a T0 e T5 sono ***fortemente raccomandati*** al fine di descrivere la situazione epidemiologica e la circolazione del virus del gruppo e per individuare precocemente ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.
- La non partecipazione ai test T0 e T5 comporta la prescrizione della Quarantena del soggetto.

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing **non possono** entrare in ambiente scolastico **in attesa** dell'effettuazione del test.

forte raccomandazione

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di **limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il **distanziamento fisico e l'uso della mascherina** incontrando altre persone oltre ai familiari. [punto 8]

attività di laboratori e/o palestra

Gli alunni in sorveglianza sanitaria devono consumare **i pasti** preferibilmente **in classe**. E' fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. [punto 9]

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing *il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test può avvenire solo se si è in possesso di esito di negatività rilasciato da uno dei nostri Drive-in* oppure qualora il test sia effettuato su prescrizione da parte del **PLS/MMG o in autonomia** presso uno dei centri accreditati dalla Regione, il rientro a scuola avviene **dopo attestazione del PLS/MMG** che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico per COVID-19, utilizzando un test idoneo ai sensi della circolare dell'11 Agosto 2021.

ORARIO DRIVE-IN

Lunedì -Sabato

DRIVE IN	ORARIO APERTURA
<u>Civitavecchia</u>	08.00-20.00
<u>Ladispoli</u>	08.00-17.00
<u>Bracciano</u>	08.00-17.00
<u>Capena</u>	08.00-17.00

Domenica e Festivi


DRIVE IN	ORARIO APERTURA
<u>Civitavecchia</u>	08.00-13.00
<u>Ladispoli</u>	08.00-13.00
<u>Bracciano</u>	08.00-13.00
<u>Capena</u>	08.00-13.00

Maggiore offerta → oraria e di giorni



LA "CLASSE" - primaria e secondarie - **due POSITIVI**

(MOD_B_2 positivi primarie/secondarie)



T0/T5

++

Sorveglianza con testing

T0 → T5


Riscontro di ulteriore caso positivo oltre al caso indice:

Alunni e docenti/personale scolastico
vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:
sorveglianza con testing - T5

Alunni non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: **quarantena**

Alunni non testati: **quarantena**

LA "CLASSE" - primaria e secondarie - **tre POSITIVI** (MOD_C_Quarantena primarie/secondarie)



T0/T5

+++

Sorveglianza con testing

T0 → T5 → TQ10 (TQ7)

In presenza di **ulteriori due casi** positivi (tra studenti o tra studenti o docenti): tutta la classe va in **Quarantena**.

La **Quarantena** comincerà dall'ultimo giorno di esposizione (ultimo positivo individuato) e terminerà

- dopo **7 gg** → vaccinati/negativizzati entro 6 M

- dopo **10 gg** → non vaccinati/negativizzati oltre 6 M

La programmazione dei tamponi T0 e T5 viene fatta dalla ASL
(tamponi gratuiti e referto negativo valido ai fini del rientro a scuola)

Il TQ7 e TQ10 possono essere eseguiti nei Drive-In della Asl o con ricetta dematerializzata (esenzione 5G1) o con la nota (Mod_A_B_C...) inviata dal DdP o, prossimamente, prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di ricetta medica

I tamponi T0, T5, TQ7, TQ10 preferibilmente dovrebbero essere eseguiti nei drive-In altrimenti in altro sito, ma l'esito di negatività deve essere necessariamente certificato dal proprio medico curante prima del rientro in classe

TX

T0

T5

TQ

1

TUTTI
NEGATIVI

TUTTI
NEGATIVI

NO

2




IN CLASSE NEGATIVI E
IMMUNI <6 MESI O
VACCINATI

SI, I NON VACCINATI O I
GUARITI >6 MESI



3



SI, TUTTI

4

TUTTI
NEGATIVI



SI, SOLO I NON
VACCINATI O I GUARITI
>6 MESI

5

TUTTI
NEGATIVI



SI, TUTTI

SEMPRE

STUDENTI
NON TESTATI



SI

LA VACCINAZIONE TUTELA LA SALUTE DI OGNUNO DI NOI, MA HA ANCHE LO SCOPO DI "METTERE IN SICUREZZA" LA RETE DEI NOSTRI OSPEDALI, GARANTIRE I RICOVERI ORDINARI E LE TERAPIE INTENSIVE, RIDUCENDO IL PIÙ POSSIBILE LE LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI NON COVID.

I VACCINI SONO OFFERTI GRATUITAMENTE A TUTTA LA POPOLAZIONE, SECONDO UN ORDINE DI PRIORITÀ, CHE TIENE CONTO DEL RISCHIO DI MALATTIA, DEI TIPI DI VACCINO E DELLA LORO DISPONIBILITÀ.




DOVE VACCINARSI?

VARCO NORD PORTO, PORTO DI CIVITAVECCHIA (RM)
CASA DELLA SALUTE – VIA AURELIA KM 41.5, 00055
LADISPOLI (RM)
CASERMA COSENZ – VIA PRINCIPE DI NAPOLI SNC, BRACCIANO
RIGNANO FLAMINIO – VIA DELL'AQUILA SNC, RIGNANO
FLAMINIO
CENTRO ANZIANI – PARCO DEI CADUTI DI VIA FANI, FIANO
ROMANO

L'ACCESSO È LIBERO E SENZA PRENOTAZIONE.
TUTTI I CENTRI VACCINALI COVID SONO APERTI AL PUBBLICO
DALLE ORE 08.30 ALLE 19.00.



CAMPAGNA VACCINAZIONE COVID-19 EQUIPE PER LE SCUOLE ANTI-COVID ASL ROMA 4



FINALMENTE ABBIAMO A NOSTRA DISPOSIZIONE UNO STRUMENTO CHE CI PUÒ IMMUNIZZARE E PROTEGGERE DALLA MALATTIA COVID-19 E DALLA SUA TRASMISSIONE.

I VACCINI ANTICOID-19 CONSENTONO DI SVILUPPARE UNA RISPOSTA IMMUNITARIA CONTRO UNA PROTEINA PRESENTE SU SARS-COV-2, IL VIRUS RESPONSABILE DELLA MALATTIA.

GLI STUDI DIMOSTRANO CHE I VACCINI COVID-19 SONO SICURI ED EFFICACI. DOPO LA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19 SI POSSONO AVERE ALCUNI EFFETTI COLLATERALI LOCALI (DOLORE, GONFIORE) O GENERALI (FEBBRE, MALESSERE), CHE HANNO BREVE DURATA (UNO-DUE GIORNI).

AL MOMENTO IL VACCINO È APPROVATO PER I RAGAZZI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 12 ANNI, CHE POSSONO ORA ESSERE VACCINATI CONTRO COVID-19.

I VACCINI VENGONO AUTORIZZATI SOLO DOPO L'ATTENTA VALUTAZIONE DEL PROFILO DI SICUREZZA A SEGUITO DEGLI STUDI EFFETTUATI NELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE.

I VACCINI SONO OFFERTI GRATUITAMENTE A TUTTA LA POPOLAZIONE, SECONDO UN ORDINE DI PRIORITÀ, CHE TIENE CONTO DEL RISCHIO DI MALATTIA, DEI TIPI DI VACCINO E DELLA LORO DISPONIBILITÀ.

LA STRATEGIA ATTUALE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DA COVID-19 È BASATA SULLA SINERGIA DI DUE ASPETTI:

LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19;

IL RISPETTO DELLE REGOLE D'IGIENE E DEL CORRETTO COMPORTAMENTO SOCIALE (LAVAGGIO DELLE MANI, NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE QUANDO NECESSARIE, UTILIZZO DELLA MASCHERINA).

